

Canon

キヤノンITソリューションズ株式会社

TCPLink

仮想環境・クラウド環境ライセンス ご説明資料

TCPLink Enterprise Server
TCPLink ゲートウェイサーバ
プリントサーバ

2024年6月

第2.1版

キヤノンITソリューションズ株式会社
ビジネスソリューション営業本部

TCPLink Enterprise Server、TCPLink ゲートウェイサーバ、プリントサーバは、サーバインストール製品です。
インストールされるサーバ毎に、ソフトウェアライセンス（以下、ライセンス）およびソフトウェア保守サービスをお求めください。

【物理環境】

1. ライセンスはインストールされる物理サーバ台数分（アクティブ・スタンバイに関係なく）必要です。
負荷分散クラスタ（常時複数サーバが実稼働）構成も同じです。
2. ご利用用途（本番機・バックアップ機・開発機など）に関係なく、それぞれ同一のライセンスが必要です。


【仮想環境・クラウド環境】

1. 仮想環境またはクラウド環境での利用の場合、物理サーバの台数に関係なく、導入されている仮想OS毎にライセンスが必要です。
2. 仮想環境またはクラウド環境でご利用いただく場合は、仮想環境・クラウド環境ライセンスが必要です。

【物理環境】ライセンスの考え方

1. ライセンスはインストールされる物理サーバ台数分（アクティブ・スタンバイに関係なく）必要です。負荷分散クラスタ（常時複数サーバが実稼働）構成も同じです。


※ システム構成図（例：TCPLink Enterprise Server）



【物理環境】ライセンスの考え方

2. ご利用用途（本番用・バックアップ・開発用など）に関係なく、それぞれライセンスが必要です。


※ システム構成図（例：TCPLink Enterprise Server）



【仮想環境・クラウド環境】ライセンスの考え方

1. 仮想環境での利用の場合、物理サーバの台数に関係なく、インストールされる仮想OS毎に仮想環境ライセンスが必要です。

※ システム構成図 (例: TCPLink Enterprise Server)



ex) Vmotion、vSphere High Availability、vSphere Fault Tolerance

【仮想環境・クラウド環境】ライセンスの考え方

2. クラウド環境での利用の場合、利用するクラウドや仮想OSのスペックに関係なく、インストールされる仮想OS毎に仮想環境ライセンスが必要です。

※ システム構成図 (例: TCPLink Enterprise Server)



【仮想環境・クラウド環境】ライセンスの考え方



3. 仮想環境またはクラウド環境でご利用いただく場合は、仮想環境ライセンスが必要です。仮想環境ライセンスは、冗長化目的で、ライブマイグレーション、フェイルオーバー等をご利用頂いても新たに追加ライセンスは発生しません。

<TCPLink Enterprise Server価格>

		価格（税別）			
接続ホスト	同時接続 セッション数	物理環境用ライセンス		仮想環境用ライセンス	
		通常版	セキュリティ版	通常版	セキュリティ版
IBM・富士通 日立・NEC・IBM i	16	¥600,000-	¥660,000-	¥900,000-	¥990,000-
	32	¥900,000-	¥990,000-	¥1,350,000-	¥1,485,000-
	64	¥1,400,000-	¥1,540,000-	¥2,100,000-	¥2,310,000-
	128	¥2,200,000-	¥2,420,000-	¥3,300,000-	¥3,630,000-
	256	¥4,000,000-	¥4,400,000-	¥6,000,000-	¥6,600,000-
	512	¥7,000,000-	¥7,700,000-	¥10,500,000-	¥11,550,000-
	1024	¥12,000,000-	¥13,200,000-	¥18,000,000-	¥19,800,000-

※ 環境の詳細は弊社ホームページをご参照下さい。

<ユーザライセンス価格>

		価格（税別）			
接続ホスト	物理環境用ライセンス		仮想環境用ライセンス		
	通常版	セキュリティ版	通常版	セキュリティ版	
IBM・富士通 日立・NEC・IBM i	¥30,000-×使用ユーザ数	¥33,000-×使用ユーザ数	¥45,000-×使用ユーザ数	¥49,500-×使用ユーザ数	

※ TCPLink Enterprise Serverのサーバ側に、ユーザ情報を設定するためのライセンスです。

【仮想環境・クラウド環境】ライセンスの考え方

< TCPLink Enterprise Server アクセスコンポーネント価格 >

	価格（税別）	
接続ホスト	物理環境用ライセンス	仮想環境用ライセンス
IBM・富士通 日立・NEC・IBM i	オープン価格	オープン価格

< TCPLinkゲートウェイサーバ価格 >

	価格（税別）	
接続ホスト	物理環境用ライセンス	仮想環境用ライセンス
IBM・富士通	¥500,000-	¥750,000-

< プリントサーバ価格 >

	価格（税別）	
接続ホスト	物理環境用ライセンス	仮想環境用ライセンス
IBM・富士通 日立・NEC・IBM i	¥350,000-	¥525,000-

原則、下記製品が対応しているOSが動作保証されている仮想環境であれば、保守サポート対象となります。

- ・ TCPLink Enterprise Server
- ・ TCPLink Enterprise Server アクセスコンポーネント
- ・ TCPLink ゲートウェイサーバ
- ・ プリントサーバ

- ①仮想化システム、ゲストOSの保守については、お客様の責任でそれぞれメーカー様、ベンダー様とご契約ください。
- ②ゲストOSはネットワークの接続も含め、正常に動作している必要があります。ゲストOSのリソースは、ゲストOSの必要分の他に弊社製品のH/W要件を満たす十分なリソースを割り当ててください。
- ③仮想環境に起因する不具合は、弊社では対応できません。それぞれのメーカー様、ベンダー様までお問い合わせください。
- ④対応しているOSに関しては、弊社ホームページをご参照ください。特定の環境での検証については、有償となる場合がございます。ご不明な点については、弊社営業にご相談ください。

https://www.canon-its.co.jp/files/user/pdf/products/emulator/dl/emulator_os.pdf

原則、下記製品が対応しているOSが動作保証されているクラウド環境であれば、保守サポート対象となります。

- ・ TCPLink Enterprise Server
- ・ TCPLink Enterprise Server アクセスコンポーネント
- ・ プリントサーバ

- ①クラウドサービス、ゲストOSの保守については、お客様の責任でそれぞれクラウドサービス事業者様とご契約ください。
- ②ゲストOSはネットワークの接続も含め、正常に動作している必要があります。ゲストOSのリソースは、ゲストOSの必要分の他に弊社製品のH/W要件を満たす十分なリソースを割り当ててください。
- ③クラウド環境に起因する不具合は、弊社では対応できません。それぞれのクラウドサービス事業者様までお問い合わせください。
- ④対応しているOSに関しては、弊社ホームページをご参照ください。特定の環境での検証については、有償となる場合がございます。ご不明な点については、弊社営業にご相談ください。

https://www.canon-its.co.jp/files/user/pdf/products/emulator/dl/emulator_os.pdf